



Szafy KOMPUTEROWE

Metalowa szafa komputerowa - wersja HSC01


- > konstrukcja stalowa, malowana farbami proszkowymi,
- > zapewnia bezpieczne przechowywanie i użytkowanie sprzętu komputerowego (IP 32)
- > możliwość umieszczenia monitora do 24"
- > komory szafy na komputer zamykane zamkami cylindrycznymi w systemie Master Key
- > w drzwiach komory górnej zamontowana szyba ze szkła hartowanego
- > półka o regulowanej wysokości w komorze dolnej (możliwość zainstalowania większej ilości półek nr kat. 23512)
- > możliwość zainstalowania wentylatora z filtrem przeciwpylowym (nr kat. 23518)
- > wyposażona w szczelne przepusty kablowe
- > stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafy
- > dostępna również wersja szafy komputerowej wyposażona w koła $\varnothing$ 50 mm i uchwyt ułatwiający przemieszczanie (nr katalogowy szafy na kołach 23561)

	23560	23561
wymiary gabarytowe (S x Gł x W) [mm]	700 x 1625 x 610	782 x 1675 x 610
światło okna monitora (S x Gł x W) [mm]	520 x 380	520 x 380
wymiary wewnętrzne komory górnej (S x Gł x W) [mm]	630 x 468 x 540	630 x 468 x 540
wymiary wewnętrzne komory dolnej (S x Gł x W) [mm]	630 x 835 x 540	630 x 835 x 540
wielkość monitora jaki można umieścić w szafie	24"	24"
wymiary użytkowe szuflady pod klawiaturę	597 x 328	597 x 328
IP	32	32
masa [kg]	49	50,7



nr kat. 23560

metalowa szafa na stopkach regulacyjnych



przepusty kablowe



nr kat. 23561

metalowa szafa na kołach



nr kat. 23512

dodatkowa półka

- > wymiary gabarytowe (S x Gł) [mm]: 694 x 445
- > masa [kg]: 2,3

> Standardowa kolorystyka

Obudowa szafy i półki

niebieski
RAL 5005antracyt
RAL 7016popielaty
RAL 7035zielony
RAL 6018

Drzwi i szuflada



Możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji

UWAGA! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.



nr kat. 23518

wentylator z listwą zasilającą

- > zestaw instalacji elektrycznej (listwa rozgałęźna, wentylator)

Metalowa szafa komputerowa - wersja HSC01-N

Szafa z blachy nierdzewnej do komputera przemysłowego. Polecana do ochrony komputera w środowisku wilgotnym.

- > konstrukcja szafy komputerowej ze stali nierdzewnej odpornej na wodę, parę wodną, wilgotne powietrze, słabe kwasy organiczne i nieorganiczne do średnich temperatur
- > zapewnia bezpieczne przechowywanie i użytkowanie sprzętu komputerowego (IP32)
- > możliwość umieszczenia monitora do 24"
- > komory szafy zamykane zamkami cylindrycznymi w systemie Master Key
- > komora dolna wyposażona w półkę o regulowanej wysokości co 64 mm (możliwość zainstalowania większej ilości półek nr kat. 55032)
- > możliwość zainstalowania wentylatora z filtrem przeciwpylowym (nr kat. 23518)
- > wyposażona w szczelne przepusty kablowe
- > stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafy
- > dostępna wersja szafy na komputer wyposażona w koła ø 50 mm i uchwyt ułatwiający przemieszczanie (nr kat. 55031)
- > prowadnice, stopki regulacyjne i zamki z blachy ocynkowanej



nr kat. 55030
szafa na stopkach regulacyjnych



nr kat. 55031
szafa na kołach



nr kat. 55032
dodatkowa półka

- > wymiary gabarytowe (S x Gł) [mm]: 694 x 445
- > masa [kg]: 2,3

	55030	55031
wymiary gabarytowe (S x Gł x W) [mm]	700 x 1625 x 610	782 x 1675 x 610
światło okna monitora (S x Gł x W) [mm]	520 x 380	520 x 380
wymiary wewnętrzne komory górnej (S x Gł x W) [mm]	630 x 468 x 540	630 x 468 x 540
wymiary wewnętrzne komory dolnej (S x Gł x W) [mm]	630 x 835 x 540	630 x 835 x 540
wielkość monitora jaki można umieścić w szafie	24"	24"
wymiary użytkowe szuflady pod klawiaturę	597 x 328	597 x 328
IP	32	32
masa [kg]	49	50



nr kat. 23518
wentylator z listwą zasilającą

- > zestaw instalacji elektrycznej (listwa rozgałęźna, wentylator)

Metalowa szafa komputerowa - wersja HSC02

- > konstrukcja stalowa, malowana farbami proszkowymi
- > ochrona przed zabrudzeniami i dostępem niepowołanych osób (IP 32)
- > możliwość umieszczenia monitora LCD do 24"
- > mocowanie do monitora LCD zgodne ze standardem VESA (75 x 75 mm i 100 x 100 mm)
- > regulacja kąta pochylenia obudowy monitora do 35°
- > możliwość obracania obudowy monitora wokół własnej osi w zakresie 85° w lewo i 85° w prawo
- > w drzwiach komory górnej zamontowana szyba ze szkła hartowanego
- > szuflada pod klawiaturę i mysz znajduje się w oddzielnej komorze zamykanej na klucz
- > komora dolna zamykana na klucz, wyposażona w półkę o regulowanej wysokości (możliwość zainstalowania większej ilości półek)
- > możliwość zamontowania wentylatora z filtrem przeciwpylowym (nr kat. 23518)
- > szafa zamykana zamkami cylindrycznymi w systemie Master Key
- > szczelne przepusty kablowe
- > szeroki blat roboczy z wyprofilowaną nakładką z ABS
- > stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafy
- > dostępna wersja szafy na komputer wyposażona w koła $\varnothing$ 50 mm i uchwyt ułatwiający przemieszczanie



nr kat. 23562

metalowa szafa na stopkach regulacyjnych




nr kat. 23563

metalowa szafa na kołach

	23562	23563
wymiary gabarytowe (s x w x gł.) [mm]	662 x 1725 x 610	744 x 1775 x 610
światło okna monitora (s x w) [mm]	542 x 370	542 x 370
przestrzeń wewnątrz komory górnej	600 x 440 x 80	600 x 440 x 80
do montażu monitora (s x w x gł.) [mm]		
wymiary wewnętrzne komory dolnej (s x w x gł.) [mm]	530 x 835 x 535	530 x 835 x 535
wielkość monitora jaki można umieścić w szafie	24"	24"
IP	32	32
masa [kg]	48	51

przepusty kablowe



nr kat. 23523

dodatkowa półka

- > wymiary gabarytowe (S x Gł.) [mm]: 594 x 445
- > masa [kg]: 2

> Standardowa kolorystyka

Obudowa szafy i półki

niebieski
RAL 5005antracyt
RAL 7016popielaty
RAL 7035zielony
RAL 6018

Drzwi i szuflada



Możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji

UWAGA! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.



nr kat. 23518

wentylator z listwą zasilającą

- > zestaw instalacji elektrycznej (listwa rozgałęźna, wentylator)

Metalowa szafa komputerowa - wersja HSC03

Super płaska szafa do komputera przemysłowego. Zajmuje niewiele miejsca.
Ułatwia realizację wytycznych RODO. Zwiększa bezpieczeństwo przechowywania danych.

- > zapewnia bezpieczne przechowywanie i użytkowanie sprzętu komputerowego
- > konstrukcja stalowa, malowana farbami proszkowymi
- > możliwość umieszczenia monitora LCD do 22" (monitor na stopie stawiany na półce)
- > opcjonalnie mocowanie do monitora LCD zgodne ze standardem VESA (75 x 75 mm i 100 x 100 mm) - zestaw o nr kat. 23570
- > w drzwiach zamontowana szyba ze szkła hartowanego
- > składana półka pod klawiaturę, dzięki temu szafa zajmuje mało miejsca
- > zamykanie zamkami cylindrycznymi w systemie Master Key
- > komora szafy komputerowej wyposażona w dwie półki o regulowanej wysokości co 64 mm (możliwość zainstalowania większej ilości półek nr kat. 23571)
- > możliwość zainstalowania dwóch wentylatorów z filtrem przeciwpylowym (nr kat. 23518)




nr kat. 23564


■
zamykanie zamkami cylindrycznymi w systemie **Master Key**



UWAGA! Szafa na komputer wyposażona w podstawę, która ją stabilizuje bez konieczności mocowania do podłoża.




■
przepusty kablowe



23564

wymiary gabarytowe (S x Gł x W) [mm]	668 x 1740 x 635
światło okna monitora (S x Gł x W) [mm]	474 x 373
wymiary wewnętrzne (S x Gł x W) [mm]	patrz rysunek
wielkość monitora jaki można umieścić w szafie	22"
IP	32
masa [kg]	52



nr kat. 23570

mocowanie VESA



nr kat. 23571

dodatkowa półka

- > wymiary gabarytowe (S x Gł) [mm]: 600 x 245
- > masa [kg]: 1,2



nr kat. 23518

wentylator z listwą zasilającą

- > zestaw instalacji elektrycznej (listwa rozgałęźna, wentylator)

> Standardowa kolorystyka

Obudowy szaf i półki

Przód i tył szafy

antracyt
RAL 7016popielaty
RAL 7035

Możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji

UWAGA! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

Metalowa szafa komputerowa - wersja HSC04



- > solidna, trwała wersja komputerowej szafy przemysłowej
- > konstrukcja stalowa malowana farbami proszkowymi
- > zapewnia ochronę komputera przed zabrudzeniami i dostępem niepowołanych osób
- > IP 10 po zamontowaniu monitora z uszczelką zapewniającą powyższe IP
- > regulacja kąta pochylenia obudowy monitora
- > mocowanie do monitora LCD zgodnie ze standardem VESA (75 x 75 mm i 100 x 100 mm)
- > komory: dolna oraz górna zamykane na klucz
- > przystosowana do monitora 17" lub 19"
- > filtry przeciwpylowe umieszczone w górnej i dolnej komorze szafy
- > przepusty kablowe
- > półka pod klawiaturę o wymiarach: 440 x 170 mm [S x Gł]
- > pokrywa klawiatury
- > podpory stabilizujące (po zdemontowaniu podpór - konieczność mocowania szafy do podłoża)
- > standardowo szafa wyposażona jest w zestaw instalacji elektrycznej (listwa rozgałęźna, wentylatory)
- > na zamówienie można kupić szafę z monitorem dotykowym LCD 17" lub 19"

	23531	23528
wymiary gabarytowe (S x Gł x W) [mm]	656 x 1600 x 450	656 x 1600 x 592
światło okna monitora (S x Gł x W) [mm]	380 x 306	380 x 306
wymiary wewnętrzne komory górnej (S x Gł x W) [mm]	400 x 330 x 85	400 x 330 x 85
wymiary wewnętrzne komory dolnej (S x Gł x W) [mm]	540 x 700 x 200	540 x 700 x 220
wielkość monitora jaki można umieścić w szafie	LCD 17", LCD 19"	LCD 17", LCD 19"
IP	10	10
masa [kg]	48	50



nr kat. 23531

metalowa szafa bez monitora
i bez podpór



standardowo szafa
wyposażona
w zestaw instalacji
elektrycznej
(listwa rozgałęźna,
wentylatory)



> Standardowa kolorystyka

Obudowy szaf i półki

Przód i tył szafy

popielaty
RAL 7035

popielaty
RAL 7035



**Możliwość malowania w innych kolorach -
po ustaleniu ceny i terminu realizacji**

UWAGA!

Kolory na wydruku mogą nieznacznie
odbiegać od rzeczywistych.



nr kat. 23528

metalowa szafa bez monitora
i z podpórkami

Metalowa szafa komputerowa - wersja HSC04

Szafa do komputera przemysłowego. Płaska, zajmuje mało miejsca.

- > konstrukcja stalowa, malowana farbami proszkowymi
- > ochrona przed zabrudzeniami i dostępem niepowołanych osób (IP 32)
- > możliwość umieszczenia monitora LCD do 24"
- > mocowanie do monitora LCD zgodne ze standardem VESA (75 x 75 mm i 100 x 100 mm)
- > regulacja kąta pochylenia obudowy monitora do 35°
- > w drzwiach komory górnej zamontowana szyba ze szkła hartowanego
- > w komorze dolnej możliwość zamontowania wentylatora z filtrem przeciwpyłowym (nr kat. 23518)
- > komory: dolna oraz górna zamykane na klucz

- > przepusty kablowe ułatwiające zamontowanie sprzętu komputerowego w szafie
- > półka pod klawiaturę o wymiarach (szer. x gł.): 540 x 195 [mm]
- > w komorze dolnej standardowo jedna półka z możliwością regulacji zawieszenia co 64 mm, możliwość dołożenia kolejnych półek (nr kat. półki 23571)

23565

wymiary gabarytowe (s x w x gł.) [mm]	668 x 1760 x 635
światło okna monitora (s x w) [mm]	542 x 370
przestrzeń wewnątrz komory górnej do montażu monitora (s x w x gł.) [mm]	600 x 440 x 80
wymiary wewnętrzne komory dolnej (s x w x gł.) [mm]	600 x 1010 x 240
wielkość monitora jaki można umieścić w szafie	24"
IP	32
masa [kg]	48

UWAGA! Szafa na komputer wyposażona w podstawę, która ją stabilizuje bez konieczności mocowania do podłoża.



nr kat. 23565

> Standardowa kolorystyka

Korpus szafy

Drzwi szafy

antracyt
RAL 7016


popielaty
RAL 7035



Możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji

UWAGA! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

przepusty kablowe



nr kat. 23571

dodatkowa półka

- > wymiary gabarytowe (S x Gł.) [mm]: 600 x 245
- > masa [kg]: 1,2



nr kat. 23518

wentylator z listwą zasilającą

- > zestaw instalacji elektrycznej (listwa rozgałęźna, wentylator)

Metalowa szafa komputerowa - wersja HSC04 do monitorów dotykowych

Szafa do komputera przemysłowego przystosowana do monitorów dotykowych. Płaska, zajmuje mało miejsca.

- > konstrukcja stalowa, malowana farbami proszkowymi
- > IP 32 (po zamontowaniu monitora zapewniającego takie IP)
- > możliwość umieszczenia monitora dotykowego LCD do 21,5"
- > mocowanie do monitora LCD zgodne ze standardem VESA (75 x 75 mm i 100 x 100 mm)
- > regulacja kąta pochylenia obudowy monitora do 35°
- > w komorze dolnej szafy komputerowej można zamontować wentylator z filtrem przeciwpylowym (nr kat. 23518)
- > komory: dolna oraz górna zamknięte na klucz
- > szczelne przepusty kablowe
- > półka pod klawiaturę o wymiarach (szer. x gł.): 540 x 195 [mm]
- > w komorze dolnej standardowo jedna półka z możliwością regulacji zawieszenia co 64 mm, możliwość dołożenia kolejnych półek (nr kat. półki 23571)


23572

wymiary gabarytowe (s x w x gł.) [mm]	668 x 1760 x 635
światło okna monitora (s x w) [mm]	460 x 370
przestrzeń wewnątrz komory górnej	495 x 400 x 80
do montażu monitora (s x w x gł.) [mm]	
wymiary wewnętrzne komory dolnej (s x w x gł.) [mm]	600 x 1010 x 240
wielkość monitora jaki można umieścić w szafie	21,5"
IP	32
masa [kg]	49

UWAGA! Szafa na komputer wyposażona w podstawę, która ją stabilizuje bez konieczności mocowania do podłoża.


nr kat. 23572

przepusty
kablowe


nr kat. 23571

dodatkowa półka

- > wymiary gabarytowe (S x Gł.) [mm]: 600 x 245
- > masa [kg]: 1,2

> Standardowa kolorystyka

Korpus szafy

Drzwi szafy

antracyt
RAL 7016

popielaty
RAL 7035



Możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji

UWAGA! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.


nr kat. 23518

wentylator z listwą zasilającą

- > zestaw instalacji elektrycznej (listwa rozgałęźna, wentylator)

Metalowa szafa komputerowa - wersja HSC05


Mała, funkcjonalna, solidna szafa komputerowa. Kompaktowa obudowa służąca do zabezpieczenia minikomputera i monitora w hali produkcyjnej, warsztacie, centrum informacyjnym, punkcie obsługi klienta.

Polecana tam, gdzie liczy się oszczędność miejsca i ergonomiczne wykorzystanie powierzchni stanowisk produkcyjnych. Szafa do komputera zapewnia profesjonalną ochronę sprzętu przed dostępem niepowołanych osób oraz przed niekorzystnymi warunkami w miejscu pracy. Dodatkowym atutem szafy komputerowej HSC05 jest trwałość i estetyka wykonania. Dzięki kompaktowym wymiarom i możliwości dowolnej konfiguracji elementów składowych z powodzeniem może być wykorzystywana w roli infokiosku lub pulpitu prezentacyjnego na targach i wystawach. Mała szafa komputerowa doskonale sprawdza się jako stanowisko samoobsługowe lub informacyjne w punktach obsługi klienta, w urzędach, instytucjach kulturalnych (np. muzea), na dworcach, lotniskach itp. Wachlarz zastosowań jest bardzo szeroki i w dużej mierze zdefiniowany możliwościami technicznymi sprzętu elektronicznego, jaki Klient umieści w szafie.



Charakterystyka wyrobów:

- > solidna i trwała konstrukcja z blachy stalowej,
- > malowana farbami proszkowymi,
- > filtr przeciwpylowy,
- > wentylator,
- > kompaktowe wymiary,
- > mocowanie monitora VESA 75 x 75 i 100 x 100,
- > IP 32 (po zamontowaniu monitora zapewniającego takie IP).



Dodatkowo w wersji szafy z postumentem:

- > regulacja pochylania korpusu względem postumentu w zakresie 50 stopni,
- > regulacja pochylania półki pod klawiaturę względem korpusu w zakresie 30 stopni,
- > postument szafy na komputer należy koniecznie przytwierdzić do podłoża.

Szafa komputerowa HSC05 składa się z trzech podstawowych elementów:

- > 23569 **korpus** do przechowywania minikomputera i monitora,
- > 23568 **półka** pod klawiaturę (z regulacją pochylenia),
- > 23567 **postument** mocowany do podłoża.

W zależności od potrzeb można te elementy dowolnie konfigurować.

Korpus szafy komputerowej można powiesić na ścianie, postawić na blacie lub zamocować na postumencie.

W szafie można zamontować monitor dotykowy lub zwykły.
Przestrzeń dostępna do montażu monitora (szer. x wys. x głęb.) 550 x 320 x 105 [mm]



nr kat. 23567

postument

- > wymiary gabarytowe (S x W x Gł.) [mm]: 500 x 1130 x 360
- > masa [kg]: 15




nr kat. 23568

półka pod klawiaturę

- > wymiary gabarytowe (S x W x Gł.) [mm]: 540 x 27 x 195
- > masa [kg]: 1,4



nr kat. 23569



23569

wymiary gabarytowe (S x Gł x W) [mm]	635 x 445 x 210
światło okna monitora (S x Gł x W) [mm]	480 x 270
przestrzeń dostępna do montażu monitora (S x Gł x W) [mm]	550 x 320 x 105
przekątna monitora	21,5"
proporcje ekranu	16:09
masa [kg]	9,2

> Standardowa kolorystyka

Konstrukcja korpusu, postument

antracyt
RAL 7016

niebieski
RAL 5005

Drzwi korpusu

czerwony
RAL 3011

popielaty
RAL 7035



Możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji

UWAGA!

Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

Metalowa szafa komputerowa - wersja HSC06

Przemysłowa szafa komputerowa o podwyższonej szczelności - IP54

- > szafa zapewnia bezpieczne przechowywanie i użytkowanie sprzętu komputerowego w środowisku wilgotnym lub zapyłonym
- > konstrukcja stalowa, malowana farbami proszkowymi,
- > trzy osobne komory, zamykane zamkami (pokrętko z blokadą obrotu i kluczem) zapewniające ochronę przed wilgocią i pyłem
- > pomimo otwarcia drzwi dowolnej komory, wszystkie pozostałe zamknięte komory szafy zapewniają szczelność na poziomie IP 54
- > stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafy i przytwierdzenie do podłoża
- > dostępna wersja szafy na kołach o średnicy 50 mm

komora górna

- > przeznaczona do przechowywania monitora, komputera i UPS
- > możliwość umieszczenia monitora do 22" (standardowe proporcje ekranu 4:3, 16:9, 16:10)
- > wyposażona w wentylator z filtrem przeciwpyłowym, szczelne przepusty kablowe, uszczelki
- > w drzwiach zamontowana szyba ze szkła bezpiecznego
- > opcjonalnie mocowanie monitora VESA 75 x 75 oraz 100 x 100


dokładne wymiary komory górnej przedstawione na rysunku

wysuwana szuflada na klawiaturę i mysz

komora dolna

- > przeznaczona do przechowywania drukarki lub dokumentów
- > wyposażona standardowo w półkę o regulowanej wysokości zawieszenia (skok regulacji co 64 mm - możliwość zainstalowania kolejnych półek)
- > szczelne przepusty kablowe, uszczelka w drzwiach

	23540	23541
wymiary gabarytowe (S x Gł x W) [mm]	740 x 1700 x 590	740 x 1750 x 590
światło okna monitora (S x Gł x W) [mm]	490 x 360	490 x 360
wymiary wewnętrzne komory górnej (S x Gł x W) [mm]	patrz rysunek	patrz rysunek
wymiary wewnętrzne komory dolnej (S x Gł x W) [mm]	620 x 790 x 510	620 x 790 x 510
wielkość monitora jaki można umieścić w szafie	22"	22"
IP	54	54
masa [kg]	60	61,7



rysunek komory górnej (przekrój boczny)



nr kat. 23512

dodatkowa półka

- > wymiary gabarytowe (S x Gł) [mm]: 694 x 445
- > masa [kg]: 2,3



nr kat. 23540





nr kat. 23541


szafa na kołach



nr kat. 23542

zestaw VESA

> standard VESA: 75 x 75, 100 x 100
> masa [kg]: 3,2



czarny
RAL 9005

> Standardowa kolorystyka

Obudowa szafy

Drzwi i szuflada

antracyt
RAL 7016

niebieski
RAL 5005

zielony
RAL 6018

popielaty
RAL 7035



Możliwość malowania w innych kolorach -
po ustaleniu ceny i terminu realizacji

UWAGA!

Kolory na wydruku mogą nieznacznie
odbiegać od rzeczywistych.

Metalowa szafa na komputer HSC02 z otwartą komorą i wysuwaną półką na drukarkę

Metalowa szafa do komputera przemysłowego. Wyposażona w otwartą komorę i wysuwaną półkę na drukarkę. Chroni komputer przed pyłem i wilgocią: IP 32. Posiada wygodny pulpit do prowadzenia notatek. Otwarta komora szafy umożliwia wygodne korzystanie z drukarki. Dodatkowym atutem jest wysuwana półka umożliwiająca wysuwanie drukarki.

- > solidna, trwała wersja komputerowej szafy przemysłowej
- > konstrukcja stalowa, malowana farbami proszkowymi
- > ochrona przed zabrudzeniami i dostępem niepowołanych osób (IP 32)
- > możliwość umieszczenia monitora LCD do 24"
- > mocowanie do monitora LCD zgodne ze standardem VESA (75 x 75 mm i 100 x 100 mm)
- > regulacja kąta pochylenia obudowy monitora do 35°
- > możliwość obracania obudowy monitora wokół własnej osi w zakresie 85° w lewo i 85° w prawo
- > w drzwiach komory górnej zamontowana szyba ze szkła hartowanego
- > szuflada pod klawiaturę i mysz znajduje się w oddzielnej komorze zamykanej na klucz
- > otwarta komora na drukarkę: wymiary użytkowe (szer. x wys. x głęb.): 505 x 365 x 513 mm
- > komora dolna zamykana na klucz.
- > możliwość zamontowania wentylatora z filtrem przeciwpylowym (nr kat. 23518)
- > szafa zamykana zamkami cylindrycznymi w systemie Master Key
- > praktyczne przepusty kablowe ułatwiające instalację urządzeń
- > wygodny blat roboczy z wyprofilowaną nakładką z ABS
- > stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafy

23576

szerokość gabarytowa [mm]	662
wysokość gabarytowa [mm]	1725
głębokość gabarytowa [mm]	605
masa [kg]	51
wymiary zewnętrzne komory górnej szafy (szer. x wys. x głęb.) [mm]	662 x 463 x 140
przestrzeń wewnątrz dostępna do montażu monitora (szer. x wys. x głęb.) [mm]	600 x 440 x 80
światło okna monitora (szer. x wys.) [mm]	542 x 370
wymiary użytkowe wysuwanej szuflady pod klawiaturę i mysz (szer. x głęb.) [mm]	495 x 328
wielkość monitora jaki można umieścić w szafie	24"
wymiary wewnętrzne (użytkowe) komory na drukarkę (szer. x wys. x głęb.) [mm]	505 x 365 x 513
nośność wysuwanej półki pod drukarkę [kg]	30
wymiary wewnętrzne komory dolnej zamykanej drzwiami (szer. x wys. x głęb.) [mm]	595 x 430 x 540
IP	32



> Standardowa kolorystyka

Obudowa szafy

niebieski
RAL 5005

antracyt
RAL 7016

popielaty
RAL 7035

zielony
RAL 6018



Możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji

UWAGA!

Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

Drzwi i szuflada



nr kat. 23518

wentylator z listwą zasilającą

> zestaw instalacji elektrycznej (listwa rozgałęźna, wentylator)

Obudowa na monitor do powieszenia na ścianie lub tablicy perforowanej

Obudowa do monitora, przeznaczona do powieszenia na ścianie, na tablicy perforowanej lub na listwach perforowanych.

Chroni monitor przed pyłem i wilgocią. IP 32.

Ułatwia stworzenie funkcjonalnego miejsca pracy w warsztacie lub hali produkcyjnej.

Obudowę do monitora można zawiesić:

- > na ścianie
- > na tablicach perforowanych:
nr kat. 23620, 23621, 23630, 23631
- > na listwach perforowanych:
nr kat. 23601, 23602, 23603
- > na nadbudowach stołów warsztatowych
HSS03, HSS04, HSS07, HSS08
- > nadbudowach szafek warsztatowych
HSW04 i HSW05.

Solidna, trwała obudowa do umieszczenia monitora w miejscu pracy

- > konstrukcja stalowa, malowana farbami proszkowymi
- > ochrona przed zabrudzeniami i dostępem niepowołanych osób (IP 32)
- > możliwość umieszczenia monitora LCD do 24"
- > mocowanie do monitora LCD zgodne ze standardem VESA
(75 x 75 mm i 100 x 100 mm)
- > w drzwiach zamontowana szyba ze szkła hartowanego
- > drzwi zamykane na klucz.



23574

szerokość gabarytowa [mm]	662
wysokość gabarytowa [mm]	467
głębokość gabarytowa [mm]	164
masa [kg]	13
światło okna monitora (szer. x wys.) [mm]	542 x 370
przestrzeń wewnątrz dostępna do montażu monitora (szer. x wys. x głęb.) [mm]	580 x 445 x 80
wielkość monitora jaki można umieścić w szafie	LCD do 24"
IP	32

> Standardowa kolorystyka

popielaty
RAL 7035



**Możliwość malowania w innych kolorach -
po ustaleniu ceny i terminu realizacji**

UWAGA!

Kolory na wydruku mogą nieznacznie
odbiegać od rzeczywistych.


Wózek do przechowywania i ładowania laptopów

Wózek do przechowywania i ładowania laptopów. Mobilna szafka na laptopy. Wózek na laptopy zapewnia ich bezpieczne przechowywanie, ładowanie i transport. Zabezpiecza sprzęt przed uszkodzeniem i kradzieżą. Ułatwia realizację wytycznych RODO - ochronę urządzeń zawierających dane poufne i dane osobowe przed dostępem niepowołanych osób.

- > stabilna spawana konstrukcja stalowa, malowana farbami proszkowymi,
- > drzwi wózka zamykane zamkami cylindrycznymi w systemie Master Key z pokrętką
- > dostępna jest również wersja wózka na laptopy z drzwiami skrytkowymi, każda z komór ma osobny dostęp, skrytki i klucze są numerowane (nr kat. 23581)
- > wewnątrz umieszczone listwy zasilające umożliwiające ładowanie laptopów (zasilanie 230V)
- > wózek standardowo wyposażony w przewód zasilający do podłączenia zasilania na czas ładowania laptopów oraz uchwyt do bezpiecznego zawieszania przewodu
- > na bocznej ścianie u dołu umieszczony wyłącznik zasilania
- > otwory wentylacyjne umieszczone na tylnej ścianie zapewniają właściwą wentylację wózka i zapobiegają przegrzaniu laptopów podczas ładowania
- > koła: 2 stałe, 2 skrętne - w tym jedno z hamulcem
- > powierzchnia górna wózka wyposażona w blat z płyty wiórowej laminowanej
- > na bokach wózka umieszczone są panele perforowane umożliwiające zawieszenie dodatkowych akcesoriów: półki składanej, kieszeni na dokumenty, półki z wysokimi krawędziami.
- > uchwyt ułatwiający przemieszczanie wózka
- > nośność półki: 6 kg
- > nośność blatu: 30 kg
- > nośność całego wózka: 150 kg przy równomiernie rozłożonym obciążeniu

23580 i 23581

szerokość gabarytowa [mm]	910
wysokość gabarytowa [mm]	1250
głębokość gabarytowa [mm]	590
ilość miejsc na laptopy [szt.]	20
nośność półki [kg]	6
nośność blatu [kg]	30
maksymalne obciążenie [kg]	150
masa [kg]	98,4
masa w wersji ze skrytkami zamykanymi pojedynczo [kg]	99,9



nr kat. 23581



W wózku można umieścić 20 laptopów:
 > wymiary miejsca na laptop:
 (szer. x głęb. x wys.)
 395 x 560 x 83 mm
UWAGA - zasilacz należy układać obok laptopa - nigdy na laptopie

> Standardowa kolorystyka

Drzwi i panele perforowane

Konstrukcja wózka

czarny
RAL 9005


popielaty
RAL 7035



Możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji

UWAGA!

Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.



nr kat. 23580