

Szafy uniwersalne - wersja HSP 01

Szeroka gama uniwersalnych szaf metalowych - trwałe, estetyczne i funkcjonalne meble do magazynu, biura, archiwum, warsztatu itp.

- > wykonane z blachy stalowej, zabezpieczone środkami antykorozyjnymi, malowane farbami proszkowymi,
- > wyposażone w półki lub w półki i szuflady
- > wysokość zawieszenia półek regulowana,
- > drzwi zamykane 3-punktowo, zamkami w systemie Master Key
- > w standardzie stopki umożliwiające poziomowanie
- > szafy dostępne w wielu wersjach gabarytowych
- > wybrane modele szafy mogą być dostarczane w elementach do samodzielnego montażu (ułatwia to wniesienie szaf w trudno dostępne miejsca).



nr kat. 23311

szafa uniwersalna z drzwiami z PMMA


- > obciążenie całkowite szafy: do 250 kg
- > 6 półek z możliwością regulacji co 92 mm
- > obciążenie półki: 35 kg
- > wypełnienie drzwi PMMA (plexi)
- > masa: 93 kg

Szafy do dużych obciążeń

Szafy do dużych obciążeń: trwałe, funkcjonalne. Polecane do narzędziowni, magazynu, warsztatu itp. - wszędzie, gdzie konieczne jest przechowywanie ciężkich przedmiotów.

- > konstrukcja szafy, półki i szuflady wykonane z blachy stalowej, malowane farbami proszkowymi
- > wymiary gabarytowe (szer. x wys. x głęb.) 1080 x 1950 x 635 [mm]
- > maksymalna obciążalność szafy: 800 kg
- > obciążalność półki i szuflady: 100 kg
- > półki z możliwością regulacji wysokości zawieszenia co 55 mm
- > szuflady na łożyskach kulkowych
- > drzwi zamykane dwupunktowo zamkiem cylindrycznym z kluczem i pokrętką
- > stopki regulacyjne ułatwiające poziomowanie szafy i mocowanie do podłoża

UWAGA! Szafę należy zamocować do podłoża. Zalecamy wysuwanie nie więcej niż jednej szuflady jednocześnie.



nr kat. 23322

szafa do dużych obciążeń
z 9 szufladami i 2 półkami**23322**

wysokość [mm]	1950
szerokość [mm]	1080
głębokość [mm]	635
masa [kg]	240
ilość półek [szt.]	2
max. obciążenie półki [kg]	100
ilość szuflad [szt.]	9
wymiary użytkowe szuflad	912 x 80 x 535
(szer. x wys. x głęb.) [mm]	
max. obciążenie szuflady [kg]	100
maksymalne obciążenie szafy [kg]	800

nr kat. 23323

szafa do dużych obciążeń
z 6 szufladami i 2 półkami**23323**

wysokość [mm]	1950
szerokość [mm]	1080
głębokość [mm]	635
masa [kg]	205
ilość półek [szt.]	2
max. obciążenie półki [kg]	100
ilość szuflad [szt.]	6
wymiary użytkowe szuflad	912 x 80 x 535
(szer. x wys. x głęb.) [mm]	
max. obciążenie szuflady [kg]	100
maksymalne obciążenie szafy [kg]	800

nr kat. 23324

szafa do dużych obciążeń
z 3 szufladami i 3 półkami**23324**

wysokość [mm]	1950
szerokość [mm]	1080
głębokość [mm]	635
masa [kg]	175
ilość półek [szt.]	3
max. obciążenie półki [kg]	100
ilość szuflad [szt.]	3
wymiary użytkowe szuflad	912 x 80 x 535
(szer. x wys. x głęb.) [mm]	
max. obciążenie szuflady [kg]	100
maksymalne obciążenie szafy [kg]	800

nr kat. 23325

szafa do dużych obciążeń
z 4 półkami**23325**

wysokość [mm]	1950
szerokość [mm]	1080
głębokość [mm]	635
masa [kg]	130
ilość półek [szt.]	4
max. obciążenie półki [kg]	100
maksymalne obciążenie szafy [kg]	800



Szafa uniwersalna z półkami

- 23103** szafa z półkami z blachy ocynkowanej
23101 szafa z półkami malowanymi proszkowo

- > obciążenie całkowite szafy 350 kg
- > 4 półki z regulacją co 64 mm
- > konstrukcja zgrzewana
- > 3-punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key
- > stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafy
- > możliwość montowania dodatkowych półek (max. 12 półek)
- > masa szafy 50 kg

23104 półka z blachy ocynkowanej

23102 półka malowana proszkowo

- > wymiary półki (S x Gł): 808 x 420 mm
- > maksymalne obciążenie półki 75 kg



Szafa uniwersalna z półkami

- 23161** szafa z półkami z blachy ocynkowanej zmontowana
23165 szafa z półkami malowanymi proszkowo zmontowana
23261 szafa z półkami ocynkowanymi w pakiecie do samodzielnego montażu
23265 szafa z półkami malowanymi proszkowo w pakiecie do samodzielnego montażu

- > obciążenie całkowite szafy 250 kg
- > 4 półki z regulacją co 92 mm
- > konstrukcja skręcana
- > 3-punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key
- > stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafy
- > wymiary pakietu: 1970 x 490 x 150 mm (szafy do samodzielnego montażu)
- > możliwość montowania dodatkowych półek o nr kat. 23116 i 23118 (max. 7 półek) - patrz F22
- > masa szafy 65 kg



Szafa uniwersalna z półkami

- 23160** szafa z półkami z blachy ocynkowanej zmontowana
23164 szafa z półkami malowanymi proszkowo zmontowana
23260 szafa z półkami ocynkowanymi w pakiecie do samodzielnego montażu
23264 szafa z półkami malowanymi proszkowo w pakiecie do samodzielnego montażu


- > obciążenie całkowite szafy 250 kg
- > 4 półki z regulacją co 92 mm
- > konstrukcja skręcana
- > 3-punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key
- > stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafy
- > wymiary pakietu: 1970 x 470 x 90 mm (szafy do samodzielnego montażu)
- > możliwość montowania dodatkowych półek o nr kat. 23116 i 23118 (max. 7 półek) - patrz F22
- > masa szafy 41 kg



Szafa uniwersalna z półkami

- 23163** szafa z półkami z blachy ocynkowanej zmontowana
23167 szafa z półkami malowanymi proszkowo zmontowana
23263 szafa z półkami ocynkowanymi w pakiecie do samodzielnego montażu
23267 szafa z półkami malowanymi proszkowo w pakiecie do samodzielnego montażu

- > obciążenie całkowite szafy 250 kg
- > 3 półki z regulacją co 92 mm
- > konstrukcja skręcana
- > 3-punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key
- > stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafy
- > wymiary pakietu: 490 x 1100 x 170 mm (szafy do samodzielnego montażu)
- > możliwość montowania dodatkowych półek o nr kat. 23116 i 23118 (max. 5 półek) - patrz F22
- > masa szafy 42 kg



- 23116** półka z blachy ocynkowanej
23118 półka malowana proszkowo


- > wymiary półki (S x Gł): 905 x 380 mm
- > maksymalne obciążenie półki 75 kg



Szafa uniwersalna z półkami

- 23162** szafa z półkami z blachy ocynkowanej zmontowana
23166 szafa z półkami malowanymi proszkowo zmontowana
23262 szafa z półkami ocynkowanymi w pakiecie do samodzielnego montażu
23266 szafa z półkami malowanymi proszkowo w pakiecie do samodzielnego montażu

- > obciążenie całkowite szafy 250 kg
- > 3 półki z regulacją co 92 mm
- > konstrukcja skręcana
- > 3-punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key
- > stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafy
- > wymiary pakietu: 490 x 1100 x 170 mm (szafy do samodzielnego montażu)
- > możliwość montowania dodatkowych półek o nr kat. 23114 i 23120 (max. 5 półek) - patrz F22
- > masa szafy 26 kg



- 23114** półka z blachy ocynkowanej
23120 półka malowana proszkowo

- > wymiary półki (S x Gł): 415 x 380 mm
- > maksymalne obciążenie półki 75 kg

> Standardowa kolorystyka

Obudowy szaf i półek

niebieski
RAL 5005antracyt
RAL 7016

Drzwi szaf

czerwony
RAL 3011popielaty
RAL 7035

Półki

ocynk



Możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji

UWAGA!

Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

Szafy uniwersalne z perforacją

Szafy uniwersalne z półkami, szufladami i tablicami perforowanymi to doskonałe rozwiązanie do warsztatów, stanowisk montażowych i magazynów. Ułatwiają uporządkowanie przechowywanych narzędzi, elementów eksploatacyjnych itp. Szafy można konfigurować dowolnie do potrzeb użytkownika - dobierając odpowiednio zestawy szuflad, półek i tablic perforowanych umożliwiające montaż zawieszek do narzędzi i pojemników na drobne przedmioty.

- > szafa wykonana z blachy stalowej, konstrukcja zgrzewana, malowana proszkowo.
- > wymiary gabarytowe szafy (S x W x Gł): 800 x 1800 x 380 [mm]
- > drzwi z zamknięciem 2-punktowym
- > obciążalność szafy: w zależności od modelu szafy: 400 - 450 kg (przy zachowaniu dopuszczalnych obciążalności poszczególnych szuflad i półek)
- > konieczne kotwienie szafy do ściany lub podłoża
- > dostępne wersje na ślizgach lub stopkach regulacyjnych z możliwością mocowania do podłoża



> Standardowa kolorystyka

Obudowy szaf i półek

Drzwi szaf

Półki

niebieski
RAL 5005

popielaty
RAL 7035

ocynk



Możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji

UWAGA!

Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

> Elementy zabudowy szaf



nr kat. 23179

tablica perforowana montowana na tylnej ścianie szafy

- > wymiary (S x W): 734 x 340
- > maksymalnie w szafie można zamontować 5 tablic perforowanych
- > po zamontowaniu maksymalnej ilości tablic perforowanych szafę można wyposażać wyłącznie w półki (nie ma możliwości zamontowania szuflad)
- > tablic nie można zamontować za szufladami, wyłącznie nad lub pod nimi



nr kat. 23178

tablica perforowana montowana po wewnętrznej stronie drzwi

- > wymiary (S x W): 342 x 1653



Półki do szaf

23176 półka z blachy ocynkowanej
23177 półka malowana proszkowo

- > wymiary półki (S x Gł): 779 x 333 mm
- > maksymalne obciążenie półki: 80 kg

Szuflady

- > osadzone na prowadnicach kulkowych
- > pełen wysuw - 300 mm
- > nośność szuflady 40 kg

Szuflady standardowo zgrupowane są w dwa zestawy: duży i mały. Ułatwiają one konfigurację szafy w zależności od potrzeb użytkownika.

- > możliwość montażu zestawu szuflad na różnych wysokościach ze skokiem 30 mm w górę lub w dół.
- > w ramach zestawów możliwe jest dowolne konfigurowanie standardowych szuflad (w ramach określonej wysokości zestawu)
- > montując kilka zestawów szuflad, można je umieścić pionowo bezpośrednio nad sobą lub naprzemiennie z półkami i tablicami perforowanymi na tylnej ścianie szafy
- > możliwość zabudowania całej szafy zestawami szuflad

wymiary użytkowe
[S x W x Gł.]

Szuflada „60”	637 x 43 x 314
Szuflada „120”	637 x 103 x 314
Szuflada „180”	637 x 163 x 314
Szuflada „240”	637 x 223 x 314

nr kat. 23175

Zestaw szuflad mały

- > wysokość zestawu: 240 mm
- > szuflada „60” - 1 szt.
- > szuflada „180” - 1 szt.

nr kat. 23174

Zestaw szuflad duży

- > wysokość zestawu: 600 mm
- > szuflada „60” - 1 szt.
- > szuflada „120” - 1 szt.
- > szuflada „180” - 1 szt.
- > szuflada „240” - 1 szt.

> Warianty zabudowy szaf



Szafa uniwersalna z półkami

- 23170** szafa z półkami z blachy ocynkowanej
23180 szafa z półkami malowanymi proszkowo

- > obciążenie całkowite szafy 450 kg
- > 4 półki z możliwością regulacji co 30 mm
- > konstrukcja zgrzewana
- > 2-punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key
- > masa szafy 49 kg

Szafa uniwersalna z szufladami i półkami

- 23171** szafa z półkami z blachy ocynkowanej
23181 szafa z półkami malowanymi proszkowo

- > obciążenie całkowite szafy 450 kg
- > 3 półki (w tym 2 z możliwością regulacji co 30 mm)
- > konstrukcja zgrzewana
- > 2-punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key
- > 1 x zestaw szuflad mały nr katalogowy 23175
- > max obciążenie szuflady: do 40 kg
- > masa szafy 58 kg





Szafa uniwersalna z szufladami i półkami

- 23172** szafa z półkami z blachy ocynkowanej
23182 szafa z półkami malowanymi proszkowo

- > obciążenie całkowite szafy 400 kg
- > 3 półki (w tym 2 z możliwością regulacji co 30 mm)
- > konstrukcja zgrzewana
- > 2-punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key
- > 1 x zestaw szuflad duży nr katalogowy 23174
- > max obciążenie szuflady: 40 kg
- > masa szafy 70 kg

Szafa uniwersalna z półkami

- 23190** szafa z półkami z blachy ocynkowanej
23186 szafa z półkami malowanymi proszkowo

- > obciążenie całkowite szafy 450 kg
- > 4 półki z możliwością regulacji co 30 mm
- > 5 tablic perforowanych 23179
- > 2 tablice perforowane na drzwi 23178
- > konstrukcja zgrzewana
- > 2-punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key
- > masa szafy 64 kg



Szafa uniwersalna z szufladami i półkami

- 23191** szafa z półkami z blachy ocynkowanej
23199 szafa z półkami malowanymi proszkowo

- > obciążenie całkowite szafy 440 kg
- > 2 półki (w tym 1 z możliwością regulacji co 30 mm)
- > 2 tablice perforowane 23179
- > 2 tablice perforowane na drzwi 23178
- > 1 x zestaw szuflad mały nr katalogowy 23175
- > 1 x zestaw szuflad duży nr katalogowy 23174
- > konstrukcja zgrzewana
- > 2-punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key
- > masa szafy 90 kg



Szafa uniwersalna z szufladami i półkami

- 23192** szafa z półkami z blachy ocynkowanej
23185 szafa z półkami malowanymi proszkowo

- > obciążenie całkowite szafy 450 kg
- > 2 półki (w tym 1 z możliwością regulacji co 30 mm)
- > 1 tablica perforowana 23179
- > 2 tablice perforowane na drzwi 23178
- > 2 x zestaw szuflad duży nr katalogowy 23174
- > konstrukcja zgrzewana
- > 2-punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key
- > masa szafy 102 kg





Szafa uniwersalna z szufladami i półkami

- 23193** szafa z półkami z blachy ocynkowanej
23135 szafa z półkami malowanymi proszkowo

- > obciążenie całkowite szafy 450 kg
- > 4 półki (w tym 3 z możliwością regulacji co 30 mm)
- > 3 tablice perforowane 23179
- > 2 tablice perforowane na drzwi 23178
- > 2 x zestaw szuflad mały nr katalogowy 23175
- > konstrukcja zgrzewana
- > 2-punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key
- > masa szafy 84 kg

Szafa uniwersalna z szufladami

- 23194** szafa z szufladami bez półek

- > obciążenie całkowite szafy 450 kg
- > 4 x zestaw szuflad mały nr katalogowy 23175
- > 1 x zestaw szuflad duży nr katalogowy 23174
- > konstrukcja zgrzewana
- > 2-punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key
- > dostępna tylko w wersji na stopkach regulacyjnych z koniecznością mocowania do podłoża
- > masa szafy 112 kg



Szafa uniwersalna z półkami i zespołem drzwi wewnętrznych

- 23136** szafa z półkami z blachy ocynkowanej i zespołem drzwi wewnętrznych
23196 szafa z półkami malowanymi proszkowo i zespołem drzwi wewnętrznych

- > obciążenie całkowite szafy 325 kg
- > 2 półki (w tym 1 z możliwością regulacji co 30 mm)
- > 5 tablic perforowanych 23179
- > 2 tablice perforowane na drzwi 23178
- > 1 x zespół drzwi wewnętrznych perforowanych 23195
- > konstrukcja zgrzewana
- > 2-punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key
- > masa szafy 64 kg

Szafa uniwersalna z szufladami i zespołem drzwi wewnętrznych

- 23197** szafa z szufladami, półką ocynkowaną i zespołem drzwi wewnętrznych
23198 szafa z szufladami, półką malowaną proszkowo i zespołem drzwi wewnętrznych

- > obciążenie całkowite szafy 305 kg
- > 1 półka bez możliwości regulacji
- > 3 tablice perforowane 23179
- > 2 tablice perforowane na drzwi 23178
- > 1 x zestaw szuflad duży nr katalogowy 23174
- > 1 x zespół drzwi wewnętrznych perforowanych 23195
- > konstrukcja zgrzewana
- > 2-punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key
- > masa szafy 84 kg



Szafy zamykane zamkiem elektronicznym otwieranym telefonem

Do szaf o numerach katalogowych od 23170 do 23198 można zamontować zamki elektroniczne otwierane telefonem. Dostęp do zawartości szafy jest wówczas ograniczony wyłącznie dla osób upoważnionych, posiadających na telefonie odpowiednią aplikację. Gwarantuje to dokładną kontrolę nad dokumentami lub narzędziami przechowywanymi w szafie.

Szafy z zamkami elektronicznymi otwieranymi telefonem ułatwiają spełnienie wymagań RODO. Ułatwiają również wyeliminowanie nadużyć wynikających z niekontrolowanego dostępu do zasobów.

- > Szeroki zakres funkcji oferowanych przez zamki elektroniczne zapewnia użytkownikom większą elastyczność w zakresie kontroli i dostępu do zawartości szafy.
- > Zamki elektroniczne eliminują konieczność używania kluczy przez użytkowników,
- > Umożliwiają określenie dokładnego zakresu godzin, w których dostęp do zawartości szafy jest możliwy.
- > Możliwość zarządzania dostępem dla wielu osób.
- > Automatyczne zamykanie.
- > Zamki elektroniczne można zamontować nie tylko do metalowych szaf biurowych i narzędziowych. Doskonale sprawdzają się również w szafkach pracowniczych. Można je zastosować do szaf BHP ze stron F2-F3.




■ **Zamek ECHO:** bez baterii, wykorzystuje technologię NFC. Aby zamknąć lub otworzyć wystarczy zbliżyć smartfon — bez kluczy, baterii czy konserwacji.

Szafa narzędziowa z wysuwanymi panelami perforowanymi

Szafa wykonana z blachy stalowej, malowana proszkowo, konstrukcja zgrzewana i spawana. Wewnątrz szafy umieszczone cztery dwustronne wysuwane panele z tablicami perforowanymi, przeznaczone do zawieszania narzędzi. Szafę narzędziową należy zawsze przytwierdzić do podłoża. Standardowo wyposażona jest w stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie oraz mocowanie.



nr kat. 23670



Wysuwane panele z tablicami perforowanymi

- > kwadratowa perforacja na tablicach umożliwia zamontowanie zawieszek do narzędzi oraz zawieszek z pojemnikami na drobne przedmioty,
- > ilość paneli: 4 szt.,
- > rozstaw paneli co 188 mm,
- > łączna powierzchnia do zwieszania narzędzi: 7 m²,
- > maksymalne obciążenie paneli: 40 kg,
- > maksymalne obciążenie szafy: 200 kg,
- > masa szafy 160kg.

UWAGA! Nie należy przekraczać maksymalnej obciążalności paneli. Ciężar rozmieszczać równomiernie po obu stronach.



> Standardowa kolorystyka

Korpus szafy i panele
wysuwane

Drzwi



Możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji

UWAGA! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

niebieski
RAL 5005

popielaty
RAL 7035