


Uniwersalny system zabudowy U-SYSTEM

- > system umożliwia stworzenie uporządkowanego miejsca pracy w hali produkcyjnej, w warsztacie, magazynie, na stanowisku kontrolnym itp.,
- > elementy systemu wyróżniają się wysoką jakością i estetyką wykonania,
- > różnorodność elementów gwarantuje ich funkcjonalność oraz pozwala stworzyć stanowisko pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta,
- > kwadratowa perforacja zapewnia solidne mocowanie zawieszek oraz innych elementów systemu



- > stanowisko może być montowane na stojaku lub listwach perforowanych mocowanych do ściany. Szczegóły - patrz, strona F3

- > możliwość montowania zawieszek ocynkowanych, szafki narzędziowej oraz półek. Szczegóły - patrz, strony F4 -F7

> Standardowa kolorystyka

Listwy, stojak, obudowa szafki narzędziowej

Drzwi szafki narzędziowej

Tablice perforowane

niebieski
RAL 5005

antracyt
RAL 7016

czerwony
RAL 3011

popielaty
RAL 7035

czerwony
RAL 3011

popielaty
RAL 7035

niebieski
RAL 5005


ocynk



Możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji

UWAGA!

Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.



listwy perforowane


- 23601** Listwa o długości 2000 mm
23602 Listwa o długości 1500 mm
23603 Listwa o długości 1000 mm
- > listwy w formie ceownika 50 x 19 [mm] z perforacją



nr kat. 23604

stojak do montowania tablic perforowanych


- > wymiary (S x W x Gł): 864 x 2070 x 560 mm
- > nogi w formie ceownika 46 x 58 [mm] z perforacją
- > sztywne łączniki do stabilizacji nóg
- > możliwość mocowania do podłoża



nr kat. 23620

tablica perforowana do zawieszania na listwach perforowanych lub stojaku


- > wymiary (S x W): 814 x 480 mm
- > perforacja kwadratowa (10 x 10 mm)
- > możliwość zamontowania zawieszek cynkowych
- patrz str. F5-F7



nr kat. 23621

tablica perforowana do zawieszania na ścianie


- > wymiary (S x W): 814 x 480 mm
- > perforacja kwadratowa (10 x 10 mm)
- > możliwość zamontowania zawieszek cynkowych
- patrz str. F5-F7



nr kat. 23630

ocynkowana tablica perforowana do zawieszania na listwach perforowanych lub stojaku

- > wymiary (S x W): 814 x 480 mm
- > perforacja kwadratowa (10 x 10 mm)
- > możliwość zamontowania zawieszek cynkowych
- patrz str. F5-F7




nr kat. 23631

ocynkowana tablica perforowana do zawieszania na ścianie

- > wymiary (S x W): 814 x 480 mm
- > perforacja kwadratowa (10 x 10 mm)
- > możliwość zamontowania zawieszek cynkowych
- patrz str. F5-F7

nr kat. 23614

szafka narzędziowa mocowana
na listwach perforowanych, stojaku lub ścianie




wymiary gabarytowe (S x W x Gł) mm 814 x 480 x 300

masa [kg] 12

- > tylna ścianka szafki jest perforowana
- > półka wykonana z blachy ocynkowanej z możliwością zawieszania na dwóch wysokościach
- > 3-punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key
- > możliwość mocowania zawieszek na ścianie tylnej i drzwiach
- > możliwość zawieszenia dodatkowej półki
- > maksymalna obciążalność szafki: 50 kg


> Elementy do zawieszania na tablicach perforowanych



nr kat. 21620

półka z gniazdami ISO

- > wymiary (S x W x Gł): 303 x 105 x 115 [mm]
- > wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor czarny RAL 9005
- > mocowana na tablicach z perforacją
- > możliwość komponowania półek z różnymi rozmiarami gniazd oznakowanych standardem: 150/BT/SK 30, 150/BT/SK 40 oraz 150/BT/SK 50
- > gniazda wykonane z tworzywa sztucznego, kształtem dopasowane do narzędzi obrabiarek CNC
- > masa: 0,8 kg



nr kat. 21621

wieszak do ręczników


- > wykonany z blachy stalowej i drutu stalowego ocynkowanego
- > zaczep wieszaka malowany farbami proszkowymi na kolor czarny RAL 9005
- > mocowany na tablicach z perforacją
- > masa: 0,8 kg



nr kat. 21622

półka składana

- > wymiary (S x W x Gł): 400 x 120 x 255 [mm]
- > wykonana z blachy stalowej malowana farbami proszkowymi na kolor czarny RAL 9005
- > mocowana na tablicach z perforacją
- > masa: 2,2 kg



nr kat. 21623

kieszonka na dokumenty

- > wymiary (S x W x Gł): 305 x 180 x 80 [mm]
- > wykonana z blachy stalowej malowana farbami proszkowymi na kolor czarny RAL 9005
- > mocowana na tablicach z perforacją
- > masa: 1,2 kg



nr kat. 21624

pojemnik na akcesoria

- > wymiary (S x W x Gł): 305 x 100 x 86 [mm]
- > wykonany z blachy stalowej malowany farbami proszkowymi na kolor czarny RAL 9005
- > mocowany na tablicach z perforacją
- > masa: 0,9 kg

> Zawieszki ocynkowane do zawieszenia na tablicach perforowanych



nr kat. 23724

zawieszka 100 mm - typ L

- > część robocza wykonana z drutu o średnicy 5mm
- > opakowanie: 5 sztuk



nr kat. 23725

zawieszka 160 mm - typ L

- > część robocza wykonana z drutu o średnicy 5mm
- > opakowanie: 5 sztuk



nr kat. 23726

zawieszka 200 mm - typ L

- > część robocza wykonana z drutu o średnicy 5mm
- > opakowanie: 5 sztuk



nr kat. 23727

zawieszka 100 mm - typ UW

- > część robocza wykonana z drutu o średnicy 5mm
- > opakowanie: 5 sztuk



nr kat. 23728

zawieszka 160 mm - typ UW

- > część robocza wykonana z drutu o średnicy 5mm
- > opakowanie: 5 sztuk



nr kat. 23729

zawieszka 200 mm - typ UW

- > część robocza wykonana z drutu o średnicy 5mm
- > opakowanie: 5 sztuk



nr kat. 23731

zawieszka 100 mm - typ C

- > część robocza wykonana z drutu o średnicy 5mm
- > opakowanie: 5 sztuk



nr kat. 23732

zawieszka 160 mm - typ C

- > część robocza wykonana z drutu o średnicy 5mm
- > opakowanie: 5 sztuk



nr kat. 23733

zawieszka 200 mm - typ C

- > część robocza wykonana z drutu o średnicy 5mm
- > opakowanie: 5 sztuk



nr kat. 23735

zawieszka pojedyncza - typ H

- > część robocza wykonana z drutu o średnicy 5mm
- > opakowanie: 5 sztuk



nr kat. 23734

zawieszka podwójna - typ H

- > część robocza wykonana z drutu o średnicy 5mm
- > opakowanie: 5 sztuk



nr kat. 23741

zawieszka uniwersalna

- > część robocza wykonana z drutu o średnicy 5mm
- > opakowanie: 2 sztuki



nr kat. 23753

zawieszka uniwersalna 50 mm - typ L

- > część robocza wykonana z drutu o średnicy 5mm
- > opakowanie: 5 sztuk



nr kat. 23754

zawieszka uniwersalna 50 mm - typ C

- > część robocza wykonana z drutu o średnicy 5mm
- > opakowanie: 5 sztuk



nr kat. 23755

zawieszka uniwersalna 50 mm - typ UW

- > część robocza wykonana z drutu o średnicy 5mm
- > opakowanie: 5 sztuki



nr kat. 23720

zawieszka cynkowana do wkrętaków

- > wykonana z blachy stalowej
- > opakowanie: 2 sztuki



nr kat. 23721

zawieszka cynkowana do wiertel

- > wykonana z blachy stalowej
- > opakowanie: 1 sztuka



nr kat. 23722

zawieszka cynkowana do kluczy płaskich

- > wykonana z blachy stalowej
- > opakowanie: 1 sztuka



nr kat. 23745

zawieszka cynkowana do kluczy nasadowych 1/4"

- > wykonana z blachy stalowej
- > opakowanie: 1 sztuka



nr kat. 23746

zawieszka cynkowana do kluczy nasadowych 3/8"

- > wykonana z blachy stalowej
- > opakowanie: 1 sztuka



nr kat. 23747

zawieszka cynkowana do kluczy nasadowych 1/2"

- > wykonana z blachy stalowej
- > opakowanie: 1 sztuka



nr kat. 23748

zawieszka cynkowana do kluczy nasadowych 3/4"

- > wykonana z blachy stalowej
- > opakowanie: 1 sztuka



nr kat. 23723

zawieszka cynkowana do kluczy nasadowych

- > wykonana z blachy stalowej
- > opakowanie: 1 sztuka



nr kat. 23749

zawieszka na dokumenty

- > wykonana z blachy stalowej
- > opakowanie: 1 sztuka



półka mocowana na listwach perforowanych lub stojaku

- > wykonana z blachy stalowej
- > opakowanie: 1 sztuka
- > obciążalność: 30 kg

wymiary gabarytowe półki
[S x Gł.] [mm]

23634 820 x 235

23635 820 x 350

23639 632 x 235

23666 632 x 350

23638 412 x 235

23637 412 x 350



nr kat. 23738

półka cynkowana do mocowania pojemników z tworzywa sztucznego
o numerze kat. 23624 [10 szt.]


- > wykonana z blachy stalowej
- > wymiary [S x W]: 819 x 73 mm
- > opakowanie: 1 sztuka
- > obciążalność: 6 kg



nr kat. 23739

półka cynkowana do mocowania pojemników z tworzywa sztucznego
o numerze kat. 23625 (8 szt.) lub 23626 (4 szt.)

- > wykonana z blachy stalowej
- > wymiary [S x W]: 819 x 90 mm
- > opakowanie: 1 sztuka
- > obciążalność: 8 kg



nr kat. 23744

podkładka do dokumentów A4

- > wykonana z blachy stalowej
- > wymiary: (S x W): 220 x 310 mm
- > malowana w kolorze niebieskim farbą proszkową



nr kat. 23736

zawieszka cynkowana do mocowania pojemnika z tworzywa sztucznego
o numerze kat. 23624

- > wykonana z blachy stalowej
- > wymiary (S x W): 65 x 61 mm
- > opakowanie: 1 sztuka
- > obciążalność: 1 kg



nr kat. 23737

zawieszka cynkowana do mocowania pojemnika
z tworzywa sztucznego o numerze kat. 23625

- > wykonana z blachy stalowej
- > wymiary (S x W): 85 x 78 mm
- > opakowanie: 1 sztuka
- > obciążalność: 3 kg



nr kat. 23740

zawieszka cynkowana do mocowania pojemnika
z tworzywa sztucznego o numerze kat. 23626 i 23625

- > wykonana z blachy stalowej
- > wymiary (S x W): 190 x 78 mm
- > opakowanie: 1 sztuka
- > obciążalność: 6 kg



nr kat. 23624

pojemnik z tworzywa sztucznego - 0,2 l

- > wymiary (S x W x Gł):
77 x 56 x 119 [mm]



nr kat. 23625

pojemnik z tworzywa sztucznego - 0,5 l

- > wymiary (S x W x Gł):
101 x 75 x 157 [mm]



nr kat. 23626

pojemnik z tworzywa sztucznego - 0,9 l

- > wymiary (S x W x Gł):
203 x 75 x 140 [mm]



nr kat. 23627

pojemnik z tworzywa sztucznego - 1,6 l

- > wymiary (S x W x Gł):
144 x 108 x 224 [mm]



nr kat. 23628

pojemnik z tworzywa sztucznego - 4 l

- > wymiary (S x W x Gł):
202 x 148 x 314 [mm]



nr kat. 23629


pojemnik z tworzywa sztucznego - 12 l

- > wymiary (S x W x Gł):
285 x 210 x 440 [mm]

Wózek z tablicami perforowanymi

nr kat. 23608

- > wózek usprawnia pracę na hali produkcyjnej, w warsztacie i magazynie
- > przystosowany do zawieszania zawieszek uniwersalnych z narzędziami
- > mobilność wózka umożliwi łatwy dostęp do narzędzi w każdym miejscu pracy



- > możliwość zamontowania akcesoriów - patrz str. F4-F8
- > max obciążalność każdej tablicy perforowanej: 20 kg
- > wyposażony w 2 koła skrętne (w tym 1 z hamulcem) i 2 koła stałe

* zestaw nie obejmuje narzędzi i akcesoriów przedstawionych na zdjęciu



> Standardowa kolorystyka

Konstrukcja i półki

Tablice perforowane

niebieski
RAL 5005popielaty
RAL 7035

- > wymiary górnej półki: 840 x 200 [mm]
- > wymiary tablic (S x W): 814 x 395 mm
- > szerokość z uchwytem 905 mm (bez uchwytu 850 mm)
- > maksymalna obciążalność wózka: 175 kg
- > max obciążalność półki górnej: 5 kg
- > max obciążalność półki dolnej: 50 kg
- > masa: 40 kg



Możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji

UWAGA! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

System logistyki i magazynowania



nr kat. 23648

szafa magazynowa z pojemnikami

- > Znajduje zastosowanie przy składowaniu i dystrybucji komponentów do produkcji, elementów złącznych, części zamiennych, etykiet.
- > Doskonale sprawdza się w dziale produkcji, montażu i kompletacji oraz w magazynie
- > Zapewnia uporządkowanie i lepszy dostęp do składowanego asortymentu, a przez to ułatwia zarządzanie zapasami.

- > pojemniki z tworzywa sztucznego - 0,5 l nr kat. 23625 - 16 szt.
- > pojemniki z tworzywa sztucznego - 0,9 l nr kat. 23626 - 8 szt.
- > pojemniki z tworzywa sztucznego - 1,6 l nr kat. 23627 - 24 szt.
- > pojemniki z tworzywa sztucznego - 4 l nr kat. 23628 - 12 szt.
- > konstrukcja szafy zgrzewana i spawana dla jeszcze lepszej stabilności
- > 3 - punktowe zamykane zamki cylindrycznym w systemie Master Key
- > masa: 90 kg
- > max obciążalność szafy z pojemnikami: 300 kg

> Standardowa kolorystyka



Możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji

UWAGA!

Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

Obudowy szafy

Drzwi szafy

niebieski
RAL 5005popielaty
RAL 7035

> Półki naścienne ocynkowane z pojemnikami z tworzywa sztucznego



nr kat. 23662

- > półka - dł. 819 mm
- > pojemniki nr kat. 23624 - 10 szt.
- > masa: 1,5 kg
- > obciążalność: 6 kg



nr kat. 23663

- > półka - dł. 819 mm
- > pojemniki nr kat. 23625 - 8 szt.
- > masa: 1,8 kg
- > obciążalność: 6 kg



nr kat. 23664

- > półka - dł. 819 mm
- > pojemniki nr kat. 23626 - 4 szt.
- > masa: 1,7 kg
- > obciążalność: 6 kg



nr kat. 23665

- > półka - dł. 870 mm
- > pojemniki nr kat. 23627 - 6 szt.
- > masa: 3 kg
- > obciążalność: 6 kg

System logistyki i magazynowania

> System naścienny

- > elementy nośne wykonane z kształtownika stalowego, malowane proszkowo
- > listwy mocowane do ściany umożliwiające regulację wysokości zawieszenia półek
- > półki do mocowania pojemników z tworzywa sztucznego
- > wyrób dostarczany w elementach do samodzielnego montażu



nr kat. 23659

- > wymiary (S x W x Gł): 935 x 1000 x 250 [mm]
- > nr kat. 23624 - pojemność 0,2 l - 11 szt.
- > nr kat. 23626 - pojemność 0,9 l - 4 szt.
- > nr kat. 23625 - pojemność 0,5 l - 24 szt.
- > nr kat. 23627 - pojemność 1,6 l - 12 szt.
- > masa: 21 kg
- > max. obciążalność: 20 kg

nr kat. 23660

- > wymiary (S x W x Gł): 935 x 1000 x 250 [mm]
- > nr kat. 23624 - pojemność 0,2 l - 11 szt.
- > nr kat. 23625 - pojemność 0,5 l - 16 szt.
- > nr kat. 23627 - pojemność 1,6 l - 12 szt.
- > masa: 20 kg
- > max. obciążalność: 20 kg



nr kat. 23661

- > wymiary (S x W x Gł): 935 x 1000 x 250 [mm]
- > nr kat. 23624 - pojemność 0,2 l - 11 szt.
- > nr kat. 23626 - pojemność 0,9 l - 4 szt.
- > nr kat. 23625 - pojemność 0,5 l - 16 szt.
- > nr kat. 23627 - pojemność 1,6 l - 6 szt.
- > masa: 18 kg
- > max. obciążalność: 20 kg



> Standardowa kolorystyka



Możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji

UWAGA! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

Konstrukcja i półki

niebieski
RAL 5005

> Wózki przejezdne

- > elementy nośne wykonane z kształtownika stalowego, malowane proszkowo
- > półki z możliwością regulacji wysokości zawieszenia na listwach
- > 2 x koła stałe, 1 x koło skrętne, 1 x koło skrętne z hamulcem (średnica koła 100 mm)
- > wyrób dostarczany w elementach do samodzielnego montażu



nr kat. 23650

- > wymiary (S x W x Gł): 940 x 1665 x 920 [mm]
- > nr kat. 23624 - pojemność 0,2 l - 44 szt.
- > nr kat. 23626 - pojemność 0,9 l - 8 szt.
- > nr kat. 23625 - pojemność 0,5 l - 32 szt.
- > nr kat. 23627 - pojemność 1,6 l - 24 szt.
- > nr kat. 23628 - pojemność 4 l - 16 szt.
- > nr kat. 23629 - pojemność 12 l - 6 szt.
- > masa: 83 kg
- > max. obciążalność: 140 kg

nr kat. 23651

- > wymiary (S x W x Gł): 940 x 1665 x 690 [mm]
- > nr kat. 23624 - pojemność 0,2 l - 44 szt.
- > nr kat. 23626 - pojemność 0,9 l - 8 szt.
- > nr kat. 23625 - pojemność 0,5 l - 32 szt.
- > nr kat. 23627 - pojemność 1,6 l - 24 szt.
- > nr kat. 23628 - pojemność 4 l - 16 szt.
- > masa: 75 kg
- > max. obciążalność: 100 kg



nr kat. 23652

- > wymiary (S x W x Gł): 940 x 1665 x 650 [mm]
- > nr kat. 23624 - pojemność 0,2 l - 22 szt.
- > nr kat. 23626 - pojemność 0,9 l - 8 szt.
- > nr kat. 23625 - pojemność 0,5 l - 16 szt.
- > nr kat. 23627 - pojemność 1,6 l - 12 szt.
- > nr kat. 23628 - pojemność 4 l - 8 szt.
- > masa: 67 kg
- > max. obciążalność: 80 kg



> Standardowa kolorystyka



Możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji

UWAGA! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

Konstrukcja i półki

niebieski
RAL 5005

> Stojaki wolnostojące 1-stronne

- > elementy nośne wykonane z kształtownika stalowego, malowane proszkowo
- > półki z możliwością regulacji wysokości zawieszenia na listwach
- > wyrób dostarczany w elementach do samodzielnego montażu



nr kat. 23656

- > wymiary (S x W x Gł): 940 x 1540 x 600 [mm]
- > nr kat. 23624 - pojemność 0,2 l - 22 szt.
- > nr kat. 23626 - pojemność 0,9 l - 4 szt.
- > nr kat. 23625 - pojemność 0,5 l - 16 szt.
- > nr kat. 23627 - pojemność 1,6 l - 12 szt.
- > nr kat. 23628 - pojemność 4 l - 8 szt.
- > nr kat. 23629 - pojemność 12 l - 3 szt.
- > masa: 37 kg
- > max. obciążalność: 110 kg

nr kat. 23657

- > wymiary (S x W x Gł): 940 x 1540 x 490 [mm]
- > nr kat. 23624 - pojemność 0,2 l - 22 szt.
- > nr kat. 23626 - pojemność 0,9 l - 4 szt.
- > nr kat. 23625 - pojemność 0,5 l - 16 szt.
- > nr kat. 23627 - pojemność 1,6 l - 12 szt.
- > nr kat. 23628 - pojemność 4 l - 8 szt.
- > masa: 33 kg
- > max. obciążalność: 90 kg



nr kat. 23658

- > wymiary (S x W x Gł): 940 x 1540 x 490 [mm]
- > nr kat. 23624 - pojemność 0,2 l - 11 szt.
- > nr kat. 23626 - pojemność 0,9 l - 4 szt.
- > nr kat. 23625 - pojemność 0,5 l - 8 szt.
- > nr kat. 23627 - pojemność 1,6 l - 6 szt.
- > nr kat. 23628 - pojemność 4 l - 4 szt.
- > masa: 29 kg
- > max. obciążalność: 50 kg



> Standardowa kolorystyka



Możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji

UWAGA! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

Konstrukcja i półki

niebieski
RAL 5005

> Stojaki wolnostojące 2-stronne

- > elementy nośne wykonane z kształtownika stalowego, malowane proszkowo
- > półki z możliwością regulacji wysokości zawieszenia na listwach
- > wyrób dostarczany w elementach do samodzielnego montażu



nr kat. 23653

- > wymiary (S x W x Gł): 940 x 1540 x 950 [mm]
- > nr kat. 23624 - pojemność 0,2 l - 44 szt.
- > nr kat. 23626 - pojemność 0,9 l - 8 szt.
- > nr kat. 23625 - pojemność 0,5 l - 32 szt.
- > nr kat. 23627 - pojemność 1,6 l - 24 szt.
- > nr kat. 23628 - pojemność 4 l - 16 szt.
- > nr kat. 23629 - pojemność 12 l - 6 szt.
- > masa: 72 kg
- > max. obciążalność: 200 kg

nr kat. 23654

- > wymiary (S x W x Gł): 940 x 1540 x 690 [mm]
- > nr kat. 23624 - pojemność 0,2 l - 44 szt.
- > nr kat. 23626 - pojemność 0,9 l - 8 szt.
- > nr kat. 23625 - pojemność 0,5 l - 32 szt.
- > nr kat. 23627 - pojemność 1,6 l - 24 szt.
- > nr kat. 23628 - pojemność 4 l - 16 szt.
- > masa: 65 kg
- > max. obciążalność: 180 kg



nr kat. 23655

- > wymiary (S x W x Gł): 940 x 1540 x 690 [mm]
- > nr kat. 23624 - pojemność 0,2 l - 22 szt.
- > nr kat. 23626 - pojemność 0,9 l - 8 szt.
- > nr kat. 23625 - pojemność 0,5 l - 16 szt.
- > nr kat. 23627 - pojemność 1,6 l - 12 szt.
- > nr kat. 23628 - pojemność 4 l - 8 szt.
- > masa: 57 kg
- > max. obciążalność: 100 kg



> Standardowa kolorystyka



Możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji

UWAGA! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

Konstrukcja i półki

niebieski
RAL 5005